



E-ROUND



Spezzatrice arrotondatrice per panini tondi

La E-Round è una spezzatrice arrotondatrice a piatto oscillante a funzionamento automatico, semiautomatico o manuale rinnovata nell'estetica, nell'ergonomia, nella funzionalità e nella sicurezza, adatta a spezzare ed arrotondare tutti i tipi di pasta per ottenere panini tondi di peso variabile senza alterare il processo di lievitazione dell'impasto. Con un breve movimento della piastra di formatura, si ottengono pezzi perfettamente arrotondati regolando manualmente intensità della pressatura e durata dell'arrotondamento in funzione del tipo di pasta da lavorare.

Caratteristiche standard

- Struttura in carpenteria d'acciaio verniciata, montata su ruote.
- Gruppo di taglio e formatura con struttura in alluminio, profilo esterno teflonato e coltelli in acciaio inox.
- **Tre piatti di arrotondamento intercambiabili in materiale atossico (in dotazione).**
- Piano di appoggio dei piatti in alluminio.
- Sistema di taglio, pressatura e arrotondamento a funzionamento idraulico molto silenzioso.
- Piatti di arrotondamento in plastica supplementari.
Gruppo coltelli supplementari (solo per versione automatica).

Accessori

- Piatti di arrotondamento in plastica supplementari.
- Gruppo coltelli supplementari (solo per versione automatica e semiautomatica)

N.B: Con le versioni A (automatica) e SA (semiautomatica) il cliente può acquistare anche gruppi coltelli supplementari, aumentando la flessibilità di utilizzo della macchina. Il cambio coltelli può essere effettuato in modo autonomo dal cliente stesso senza quindi l'intervento di un tecnico, che risulta invece necessario per il modello M (manuale).

MODELLI


E-ROUND AUTOMATICA	Spezzatrice arrotondatrice automatica per panini tondi Disponibile nelle seguenti divisioni: 3-30 3-52 4-14 4-30 4-36
E-ROUND SEMIAUTOMATICA	Spezzatrice arrotondatrice semiautomatica per panini tondi Disponibile nelle seguenti divisioni: 3-30 3-52 4-14 4-30 4-36
E-ROUND MANUALE	Spezzatrice arrotondatrice manuale per panini tondi Disponibile nelle seguenti divisioni: 3-30 3-52 4-14 4-30 4-36



SPEZZATRICE ARROTONDATRICE AUTOMATICA E-ROUND A

NOR161003

E-ROUND A AUTOMATIC BUN DIVIDER ROUNDER



DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

POTENZA/POWER	kW	1,3
ALTEZZA DI CARICO/LOADING HEIGHT	mm	1120
INGOMBRI/DIMENSIONS	mm	705x625x1759
CONNESSIONE ELETTRICA / PLUG COUPLING		3PH+Gr
MASSA/MASS	kg	410
INGOMBRO IMBALLO (PALLET) / PACKAGING DIMENSIONS (PALLET)	mm	750x750x1890
MASSA IMBALLO (PALLET) / PACKAGING MASS	kg	430

DIVISIONI / DIVISIONS

3-30	3-52	4-14	4-30	4-36
------	------	------	------	------

TIPO 3/xx - TYPE 3/xx

Divisioni / Divisions	30	52
Capacità/Capacity	Peso approx./Approx. weight	
900 g	30 g	17 g
1320 g	44 g	25 g
1740 g	58 g	33 g
2160 g	72 g	42 g
2580 g	86 g	50 g
Max	Max	Max

TIPO 4/xx - TYPE 4/xx

Divisioni / Divisions	14	30	36
Capacità/Capacity	Peso approx./Approx. weight		
1200 g	86 g	40 g	33 g
1550 g	111 g	52 g	43 g
1900 g	136 g	63 g	53 g
2250 g	161 g	75 g	63 g
2600 g	186 g	87 g	72 g
2950 g	211 g	98 g	82 g
3300 g	236 g	110 g	92 g
3600 g	261 g	122 g	101 g
3920 g	280 g	-	-


*Dati in tabella puramente indicativi



SPEZZATRICE ARROTONDATRICE SEMI-AUTOMATICA E-ROUND SA

NOR161002_01

E-ROUND SA SEMI-AUTOMATIC BUN DIVIDER ROUNDER



DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

POTENZA/POWER	kW	1,3
ALTEZZA DI CARICO/LOADING HEIGHT	mm	1120
INGOMBRI/DIMENSIONS	mm	707,5x625x1759
CONNESSIONE ELETTRICA / PLUG COUPLING		3PH+Gr
MASSA/MASS	kg	400
INGOMBRO IMBALLO (PALLET) / PACKAGING DIMENSIONS (PALLET)	mm	750x750x1890
MASSA IMBALLO (PALLET) / PACKAGING MASS	kg	430

DIVISIONI / DIVISIONS

3-30	3-52	4-14	4-30	4-36
------	------	------	------	------

TIPO 3/xx - TYPE 3/xx

Divisioni / Divisions	30	52
Capacità/Capacity	Peso approx./Approx. weight	
900 g	30 g	17 g
1320 g	44 g	25 g
1740 g	58 g	33 g
2160 g	72 g	42 g
2580 g	86 g	50 g
Max	Max	Max

TIPO 4/xx - TYPE 4/xx

Divisioni / Divisions	14	30	36
Capacità/Capacity	Peso approx./Approx. weight		
1200 g	86 g	40 g	33 g
1550 g	111 g	52 g	43 g
1900 g	136 g	63 g	53 g
2250 g	161 g	75 g	63 g
2600 g	186 g	87 g	72 g
2950 g	211 g	98 g	82 g
3300 g	236 g	110 g	92 g
3600 g	261 g	122 g	101 g
3920 g	280 g	-	-


*Dati in tabella puramente indicativi



SPEZZATRICE ARROTONDATRICE MANUALE E-ROUND M

NOR16I001

E-ROUND M MANUAL BUN DIVIDER ROUNDER



DATI TECNICI/TECHNICAL DATA		
POTENZA/POWER	kW	0,55
ALTEZZA DI CARICO/LOADING HEIGHT	mm	914
INGOMBRI/DIMENSIONS	mm	705x625xh2161
CONNESSIONE ELETTRICA / PLUG COUPLING		3PH+Gr
MASSA/MASS	kg	400
INGOMBRO IMBALLO (PALLET) / PACKAGING DIMENSIONS (PALLET)	mm	750x750xh1600
MASSA IMBALLO (PALLET) / PACKAGING MASS	kg	430

DIVISIONI / DIVISIONS				
3-30	3-52	4-14	4-30	4-36

TIPO 3/xx - TYPE 3/xx		
Divisioni / Divisions	30	52
Capacità/Capacity	Peso approx./Approx. weight	
900 g	30 g	17 g
1320 g	44 g	25 g
1740 g	58 g	33 g
2160 g	72 g	42 g
2580 g	86 g	50 g
Max	Max	Max

TIPO 4/xx - TYPE 4/xx			
Divisioni / Divisions	14	30	36
Capacità/Capacity	Peso approx./Approx. weight		
1200 g	86 g	40 g	33 g
1550 g	111 g	52 g	43 g
1900 g	136 g	63 g	53 g
2250 g	161 g	75 g	63 g
2600 g	186 g	87 g	72 g
2950 g	211 g	98 g	82 g
3300 g	236 g	110 g	92 g
3600 g	261 g	122 g	101 g
3920 g	280 g	-	-

*Dati in tabella puramente indicativi