



# Carrelli



## Forni a carrello

Carrelli di cottura destinati ai forni rotativi 400x600, 400x800, 460x800, 600x800, 700x900, 800x800 e 800x1000.

### Caratteristiche

- Numero di ripiani: da 12 a 19 a seconda del modello e del forno.

### Costruzione


#### Su tutti i forni:

- Carrello interamente in acciaio inox
- Guide di scorrimento largh. 30 mm con estremità arrotondate
- Ruote: rivestimento zincato con ruote diam. 80 mm in resina sintetica dotata di supporto e rondelle in teflon
- Manutenzione: sostituzione supporto e rondelle ogni 6 mesi, ingrassaggio del perno una volta l'anno.

### Accessori - optional

- Ruote in acciaio inox con: rivestimento inox munito di una guarnizione in teflon con foro per ingrassaggio sulla guarnizione del perno e ruota in resina sintetica dotata di un mozzo a sfere.
- Rotelle testate e approvate da LEMPA (secondo i criteri della norma europea EN 1673 riguardante i forni a carrello rotativo).

### Dettagli



N.B.: Il numero di ripiani e il tipo di supporto devono tenere conto di uno sviluppo normale dei prodotti assicurando, nel corso della cottura, una buona circolazione d'aria attorno agli impasti (vedere schema riportato qui sotto).



## Carrelli per forno a carrello rotativo 6.43

### Carrello 400x600

Numero di piani	15	16	17	18
Passo (in mm)	108	101	95	89

- Carrello consegnato smontato, da assemblare in loco
- Movimento del carrello su piattaforma girevole, con 2 guide sulla parte inferiore del carrello
- Montanti verticali 25 x 25 mm
- Altezza totale del carrello: 1775 mm



### Carrello 400x600

Numero di piani	15	16	17	18
Passo (in mm)	108	101	95	89


- Carrello monoblocco saldato, consegnato pronto all'utilizzo
- Movimento del carrello su piattaforma girevole, con 2 guide sulla parte inferiore del carrello
- Montanti verticali 25 x 25 mm
- Altezza totale carrello: 1775 mm



### Carrello 400x600

Numero di piani	15	16	17	18
Passo (in mm)	108	101	95	89

- Carrello monoblocco saldato, consegnato pronto all'utilizzo
- Sistema di movimento carrello attraverso aggancio sulla parte superiore
- Montanti verticali 25 x 25 mm
- Altezza totale del carrello: 1807 mm






## Carrelli per forno a carrello rotativo 8.43

### Carrello 400x800 - 460x800

Numero piani	12	15	16	18
Passo (in mm)	135	108	101	90


- Carrello consegnato smontato, da assemblare in loco
- Movimento del carrello su piattaforma girevole, con 2 guide sulla parte inferiore del carrello
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale del carrello: 1775 mm



### Carrello 400x800 - 460x800

Numero di piani	12	15	16	18
Passo (in mm)	135	108	101	90


- Carrello monoblocco saldato, consegnato pronto all'utilizzo
- Movimento del carrello su piattaforma girevole, con 2 guide sulla parte inferiore del carrello
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale carrello: 1775 mm



### Carrello 400x600

Numero di piani	12	15	16	18
Passo (in mm)	131	104	97,5	86,5

- Carrello monoblocco saldato, consegnato pronto all'utilizzo
- Sistema di movimento carrello attraverso aggancio sulla parte superiore
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale del carrello: 1789 mm






## Carrelli per forno a carrello rotativo 8.64

### Carrello 600x800

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	135	108	101	90	88


- Carrello consegnato smontato, da assemblare in loco
- Movimento del carrello su piattaforma girevole, con 2 guide sulla parte inferiore del carrello
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale del carrello: 1775 mm fino a 18 piani - 1831 mm a partire da 19 piani



### Carrello 600x800

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	135	108	101	90	88


- Carrello monoblocco saldato, consegnato pronto all'utilizzo
- Movimento del carrello su piattaforma girevole, con 2 guide sulla parte inferiore del carrello
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale del carrello: 1775 mm fino a 18 piani - 1831 mm a partire da 19 piani



### Carrello 600x800

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	144	113	105,6	93	88


- Carrello consegnato smontato da assemblare in loco
- Sistema movimento carrello con meccanismo di sollevamento, con guide di aggancio sulla parte superiore del carrello
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale del carrello: 1881 mm



### Carrello 600x800

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	144	113	105,6	93	88

- Carrello monoblocco saldato, consegnato pronto all'utilizzo
- Sistema movimento carrello con meccanismo di sollevamento, con guide di aggancio sulla parte superiore del carrello
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale del carrello: 1881 mm






## Carrelli per forno a carrello rotativo 8.84

### Carrello 800x800 - 600x1000 - 700x900 - 2x (460x660)

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	144	113	105,6	93	88


- Carrello consegnato smontato, da assemblare in loco
- Movimento del carrello su piattaforma girevole, con 2 guide sulla parte inferiore del carrello
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale del carrello: 1775 mm fino a 18 piani - 1831 mm a partire da 19 piani



### Carrello 800x800 - 600x1000 - 700x900 - 2x (460x660)

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	135	108	101	90	88


- Carrello monoblocco saldato, consegnato pronto all'utilizzo
- Movimento del carrello su piattaforma girevole, con 2 guide sulla parte inferiore del carrello
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale del carrello: 1775 mm fino a 18 piani - 1831 mm a partire da 19 piani



### Carrello 800x800 - 600x1000 - 700x900 - 2x (460x660)

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	144	113	105,6	93	88


- Carrello consegnato smontato, da assemblare in loco
- Sistema movimento carrello con meccanismo di sollevamento, con guide di aggancio sulla parte superiore del carrello
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale del carrello: 1881 mm



### Carrello 800x800 - 600x1000 - 700x900 - 2x (460x660)

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	144	113	105,6	93	88

- Carrello monoblocco saldato, consegnato pronto all'utilizzo
- Sistema movimento carrello con meccanismo di sollevamento, con guide di aggancio sulla parte superiore del carrello
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale del carrello: 1881 mm






### Carrelli per forno a carrello rotativo 10.83

Carrello 700x900 - 2x (460x660) - 800x800 - 1000x800

Numero di piani	12	15	16	18
Passo (in mm)	135	108	101	90

- Carrello consegnato smontato da assemblare in loco
- Movimento del carrello su piattaforma girevole, con 2 guide sulla parte inferiore del carrello
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale carrello: 1777 mm




### Carrelli per forno a carrello rotativo 12.84

Carrello 600x800

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	144	113	105,6	93	88


- Carrello consegnato smontato, da assemblare in loco
- Movimento del carrello su piattaforma girevole, con 2 guide sulla parte inferiore del carrello
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale del carrello: 1775 mm fino a 18 piani - 1831 mm a partire da 19 piani



Carrello 600x800

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	144	113	105,6	93	88

- Carrello monoblocco saldato, consegnato pronto all'utilizzo
- Movimento del carrello su piattaforma girevole, con 2 guide sulla parte inferiore del carrello
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale del carrello: 1775 mm fino a 18 piani - 1831 mm a partire da 19 piani



Carrello 800x1000

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	144	113	105,6	93	88

- Carrello consegnato smontato, da assemblare in loco
- Sistema movimento carrello con meccanismo di sollevamento, con guide di aggancio sulla parte superiore del carrello
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale del carrello: 1881 mm



Carrello 800x1000

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	144	113	105,6	93	88

- Carrello monoblocco saldato, consegnato pronto all'utilizzo con guide di aggancio sulla parte superiore del carrello
- Montanti verticali 30x30 mm
- Altezza totale del carrello: 1881 mm

