



Teglie

SUPPORTI DI COTTURA CON TELAIO RINFORZATO E RIVESTIMENTO ANTIADERENTE

Teglie con innovativo trattamento antiaderente. Non necessitano di distaccanti (olio, carta da forno, ecc.) e di trattamenti di teflonatura o ri-teflonatura. Garantite dal produttore del coating per 4 anni o 9000 cotture, si riutilizzano semplicemente con lavaggio con acqua e detersivi non aggressivi.

Teglia 6040 a canali con telaio di rinforzo - Alluminio forato - 4 canali
Teglia 6040 a canali con telaio di rinforzo - Alluminio forato - 5 canali
Teglia 6040 piana con telaio di rinforzo - Alluminio forato
Teglia 6040 piana con telaio di rinforzo - Alluminio piano

Teglia 6080 a canali con telaio di rinforzo - Alluminio forato - 9 canali
Teglia 6080 a canali con telaio di rinforzo - Alluminio forato - 10 canali
Teglia 6080 a canali con telaio di rinforzo - Alluminio forato - 11 canali
Teglia 6080 piana con telaio di rinforzo - Alluminio forato
Teglia 6080 piana con telaio di rinforzo - Alluminio piano

SUPPORTI DI COTTURA - TEGLIE TRADIZIONALI

Teglie piane in lamierino blu

Modello	Descrizione
---------	-------------

TPB 4060	400X600
TPB 4666	460X660
TPB 4676	460X760
TPB 5060	500X600
TPB 5070	500X700
TPB 6080	600X800
TPB 4080	400X800
TPB 4680	460X800

Teglie piane in lamierino blu per forni a platea

Profondità camere da mm 2000 a mm 2800

TPB 6065	600X650	
TPB 6065-G	600X650	GANCIO LUNGO MM 600

Profondità camere da mm 1600 a mm 2400

TPB 6080	600X800	
TPB 6080-G	600X800	GANCIO LUNGO MM 600

Teglie piane in lamiera alluminata

TPL 4060	400X600
TPL 4666	460X660
TPL 4676	460X760
TPL 5060	500X600
TPL 5070	500X700
TPL 6080	600X800
TPL 4080	400X800
TPL 4680	460X800

Teglie piane in lamiera alluminata per forni a platea

Profondità camere da mm 2000 a mm 2800

TAL 6065	600X650	
TAL 6065-G	600X650	GANCIO LUNGO MM 600

Profondità camere da mm 1600 a mm 2400

TAL 6080	600X800	
TAL 6080-G	600X800	GANCIO LUNGO MM 600



Teglie in alluminio piane non forate - bordo di piega - siliconate

TPA 4060 400X600
TPA 4666 460X660
TPA 4676 460X760
TPA 5060 500X600
TPA 5070 500X700
TPA 6080 600X800
TPA 4080 400X800
TPA 4680 460X800

Teglie in alluminio piane forate - bordo di piega - siliconate

TPP 4060 400X600
TPP 4080 400X800
TPP 4680 460X800
TPP 4666 460X660
TPP 4676 460X760
TPP 5070 500X700
TPP 6080 600X800
TPP 8080 800X800
TPP 8090 800X900

Teglie in alluminio piane forate - telaio rinforzato siliconate

TPF 4060 400X600
TPF 4080 400X800
TPF 4680 460X800
TPF 4666 460X660
TPF 4676 460X760
TPF 5070 500X700
TPF 6080 600X800
TPF 60100 600X1000
TPF 8080 800X800
TPF 8090 800X900

TEGLIE IN ALLUMINIO ONDULATE TRASVERSALI (LATO CORTO) FORATE E SILICONATE CON
TELAIO RINFORZATO (specificare numero canali desiderato)

Canali disponibili		
TOTF 4060	400X600	5, 6, 7, 8
TOTF 4080	400X800	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
TOTF 4680	460X800	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
TOTF 4666	460X660	5, 6, 7
TOTF 4676	460X760	5, 6, 7, 8
TOTF 5070	500X700	5, 6, 7
TOTF 6080	600X800	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
TOTF 60100	600X1000	9, 10, 11, 12, 13, 14
TOTF 8080	800X800	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
TOTF 8090	800X900	8, 9, 10, 11, 12

TEGLIE IN ALLUMINIO ONDULATE LONGITUDINALI (LATO LUNGO) FORATE E SILICONATE
CON TELAI RINFORZATO (specificare numero canali desiderato)

Canali disponibili		
TOLF 4060	400X600	4, 5, 6
TOLF 4080	400X800	4, 5, 6
TOLF 4680	460X800	4, 5, 6
TOLF 4666	460X660	4, 5, 6
TOLF 4676	460X760	4, 5, 6
TOLF 5070	500X700	5, 6, 7
TOLF 6080	600X800	5, 6, 7, 8
TOLF 60100	600X1000	5, 6, 7, 8
TOLF 8080	800X800	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
TOLF 8090	800X900	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

TEGLIE IN ALLUMINIO PIANE NON FORATE - BORDO DI PIEGA - TEFLONATE

TPAT 4060 400X600
TPAT 4666 460X660
TPAT 4676 460X760
TPAT 5060 500X600
TPAT 5070 500X700
TPAT 6080 600X800
TPAT 4080 400X800
TPAT 4680 460X800

TEGLIE IN ALLUMINIO PIANE FORATE - BORDO DI PIEGA - TEFLONATE

TPPT 4060	400X600
TPPT 4080	400X800
TPPT 4680	460X800
TPPT 4666	460X660
TPPT 4676	460X760
TPPT 5070	500X700
TPPT 6080	600X800
TPPT 8080	800X800
TPPT 8090	800X900

TEGLIE IN ALLUMINIO PIANE FORATE - TELAIO RINFORZATO TEFLONATE

TPFT 4060	400X600
TPFT 4080	400X800
TPFT 4680	460X800
TPFT 4666	460X660
TPFT 4676	460X760
TPFT 5070	500X700
TPFT 6080	600X800
TPFT 60100	600X1000
TPFT 8080	800X800
TPFT 8090	800X900

TEGLIE IN ALLUMINIO ONDULATE TRASVERSALI (LATO CORTO) FORATE E TEFLONATE CON TELAIO RINFORZATO (specificare numero canali desiderato)

Canali disponibili:

TOTFT 4060	400X600	5, 6, 7, 8
TOTFT 4080	400X800	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
TOTFT 4680	460X800	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
TOTFT 4666	460X660	5, 6, 7
TOTFT 4676	460X760	5, 6, 7, 8
TOTFT 5070	500X700	5, 6, 7
TOTFT 6080	600X800	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
TOTFT 60100	600X1000	9, 10, 11, 12, 13, 14
TOTFT 8080	800X800	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
TOTFT 8090	800X900	8, 9, 10, 11, 12

TEGLIE IN ALLUMINIO ONDULATE LONGITUDINALI (LATO LUNGO) FORATE E TEFLONATE CON TELAIO RINFORZATO (specificare numero canali desiderato)

Canali disponibili:

TOLFT 4060	400X600	4, 5, 6
TOLFT 4080	400X800	4, 5, 6
TOLFT 4680	460X800	4, 5, 6
TOLFT 4666	460X660	4, 5, 6
TOLFT 4676	460X760	4, 5, 6
TOLFT 5070	500X700	5, 6, 7
TOLFT 6080	600X800	5, 6, 7, 8
TOLFT 60100	600X1000	5, 6, 7, 8
TOLFT 8080	800X800	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
TOLFT 8090	800X900	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



Note: